

Malux



**SMART
START**[®]

Separating Drinking From Driving[®]



SSI 20/20



SSI 20/30

SmartStart alkolukko käyttöohje valvottuun käyttöön

www.smartstart.fi

Alkolukon käyttöohje valvottuun käyttöön

Yleistä

Ajoneuvoosi asennettu Smart Start alkolukko on suunniteltu mahdollisimman helppo-käyttöiseksi. Ajoneuvon tulee olla teknisesti kunnossa jotta laite voi toimia moitteettomasti. Alkolukon lokitietojen purku huoltoliikkeessä on tehtävä **vähintään 60 vuoro-kauden välein**.

Käyttö

Käännä ajoneuvon virta-avain acc asentoon. Laitteen näytölle ilmestyy teksti ”Aja varovasti”, odota kunnes alkolukko pyytää puhaltamaan. Näytössä teksti ”Puhalla”.

Puhalla tasaisesti niin kauan kuin laitteen äänimerkki hälyttää. Äänimerkin hiljennettyä laite ilmoittaa noin 5 sekunnin sisällä oliko puhallus hyväksytty ja tämän jälkeen voit käynnistää ajoneuvon.

Mikäli puhallus oli virheellinen laite kertoo myös syyn. Yleisimpiä virheitä ovat:

Virhe lyhyt	= puhallus on lopetettu liian aikaisin / puhalluksen voimakkuus on ollut heikko
Virhe heikko	= puhalluksen voimakkuus on liian heikko
Virhe hylätty	= puhallus on liian luja

Kun puhallus on suoritettu onnistuneesti laite kertoo tuloksen:

H hyväksytty	= voit käynnistää ajoneuvon
V varoitus	= puhallus on sisältänyt alkoholia 0.1–0.2 promillea. Voit silti käynnistää ajoneuvon.
H hylätty	= puhallus on sisältänyt alkoholia yli sallitun määrän mutta alle 0.5 promillea. Laite lukittuu.
L lukitus	= puhallus on sisältänyt alkoholia yli 0.5 promillea. Laite on tuotava lokitietojen purkuun 5 päivän sisällä.

Puhalluksen sisältäessä alkoholia lukko lukittuu ensimmäisellä kerralla 5 minuutin ajaksi. Toisesta hylätystä puhalluksesta lähtien lukko on lukittuna 15 minuuttia kerrallaan.

TÄRKEÄ!

Laite pyytää puhaltamaan myös ajon aikana. Puhalluspyyntö tulee satunnaisesti ja näyte on annettava 6 minuutin sisällä pyynnöstä. Älä koskaan jätä puhaltamatta laitteeseen kun laite kysyy puhallusta. Oli sitten kyseessä saapuminen kotipihaan, ruokakauppaan, mihin tahansa kohteeseen tai ajon aikana.

Jos laiminlyöt, SmartStart alkolukko lukittuu ja on tuotava lokitietojen purkuun 5 päivän sisällä! Tämä on maksullinen toimenpide!

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa alkolukosta!

- Juo vettä** ennen jokaista puhalluskoetta. Vesi poistaa hengityksen epäpuhtaudet. Muista aina vetää **syvään henkeä** välittömästi ennen koetta. Älä käytä hengentraikastinta juuri ennen koetta. Monet tuotteista sisältävät runsaasti alkoholia.
- Akun vaihdon / huollon aikana** tulee huomioida, että lukko voi olla jännitteetömanä enintään 15 minuuttia. Jos akku tai käynnistin on vaihdettava ja pidä akun irrotuksen ja kytkemisen välinen aika mahdollisimman lyhyenä. Jos ajoneuvo tarvitsee huoltoa, pyydä asentajaa soittamaan Smart Startiin ohjeiden saamiseksi. Säilytä myymälän kuitit, joista ilmenevät huollon päiväys ja kellonaika sekä noudon päiväys ja kellonaika.
- Älä** missään tapauksessa koske alkolukon kytkentöihin. Alkolukko ei vaikuta moottorin toimintaan, eikä se voi sammuttaa moottoria sen ollessa käynnissä. **Älä yritä käynnistää ajoneuvoa esimerkiksi vetämällä.**
- Älä** puhalla lukkoon alkoholia yli 0.5 promillea. Ajoneuvon käynnistysraja on 0.2 promillea mutta 0.5 promillea lukitsee laitteen.
- Muista** saapua lokitietojen purkuun 60 vuoro-kauden sisällä. Jos lukon lokitietoja ei pureta määräaikaan mennessä, SmartStartin valvontajärjestelmä lähettää ilmoituksen automaattisesti paikalliselle viranomaiselle.
- Jos jostain syystä jotain edellä mainittua (kohdat 2–5) on päässyt tapahtumaan hakeudu mahdollisimman nopeasti lokitietojen purkuun.
- Kun laite pyytää uusintakoetta, muista suorittaa koe ennen kuin sammutat virran. Sinulla on useita minuutteja suorittaa uusintakoe. Etsi turvallinen pysähtymispaikka ennen uusintakokeen suorittamista. Uusintakokeen laiminlyönti on virhe, ja laite kirjaa sen muistiin.
- Aseta laite paikkaan, josta näet nestekidenäytön. Jos laite vaatii uusintakoetta ja ajat radion soidessa kovalla tai ikkuna auki, et välttämättä kuule laitteen äänimerkkiä. Jos näet nestekidenäytön, huomaat todennäköisesti uusintakoe-pyyntö. Heikkokuuloisille on saatavana lisävarusteena merkkivalo.
- Älä aseta alkolukkoa paikkaan, jossa se voi vahingoittua: lattialle, tuhkakupin alle tai paikkaan, jossa et näe tai kuule sitä. Älä myöskään altista laitetta nesteistä tulevalle kosteudelle. Olet vastuussa vaurioista, jotka johtuvat laitteen varomattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä.
- Noudata laitetta käyttäessäsi aina turvallisia ajotapoja.
- Kuka tahansa voi ajaa ajoneuvolla, mutta kuljettajien on käytettävä laitetta, ja **sinä** vastaat kaikista laitteen kirjaamisesta lukemista.
- Laite on tarkkuusmittalaite, joten käytä laitetta huolellisesti!
- Jos laite lukittuu tai ei toimi kunnolla**, saatamme pyytää sinua hinauttamaan ajoneuvon lähimmälle Smart Startin edustajalle. Jos ongelma on laitteessa, voimme korvata hinauskulut. Jos ongelma ei liity laitteeseen, vastaat hinauskuiluista itse.

Alkolukolla valvottu ajo-oikeus

Lähde: Poliisi / Trafi

Alkoholin takia rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyytää valvottua ajo-oikeutta, jolloin hän saa ajaa alkolukolla varustettua ajoneuvoa.

Mitä alkolukolla valvottu ajo-oikeus tarkoittaa?

Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa alkolukon. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ei vaikuta rattijuopumuksesta tuomittavaan rangaistukseen.

Mikä on alkolukko?

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajalla on vähintään 0,1 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veressä.

Alkolukko vaatii puhalluksen myös satunnaisesti ajon aikana. Se ei sammuta käynnissä olevaa moottoria, mutta ajoneuvon äänimerkki käynnistyy, jos ajon aikaista puhallusta ei anneta säädettyssä ajassa tai se ylittää sallitun alkoholipitoisuuden.

Alkolukko rekisteröi kaikki käyttötiedot ja mahdolliset rikkeet ja manipulointiyhteykset keskusyksikön muistiin. Valvottavan on 60 päivän välein vietävä ajoneuvo käyttötietojen purkamista varten laitevalmistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitetulle edustajalle.

Kuka voi saada valvotun ajo-oikeuden?

Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakainaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syylistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa.

Henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoa taikka traktoria. Alkolukko voidaan asentaa valvottavan käytössä olevaan yhteen tai useampaan ajoneuvoon.

Mitä pitää tehdä saadakseen valvotun ajo-oikeuden?

Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää poliisilta tai viimeistään rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelta. Pyyntö voi tehdä myös kirjallisesti. Poliisi voi määrätä valvotun ajo-oikeuden jo ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Valvottavan on ennen alkolukkoajokortin myöntämistä käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksesta terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista.

Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, josta ilmenee käynnin tarkoitus. Todistus toimitetaan oman asuinpaikan poliisille ajokorttihakemuksen jättämisen yhteydessä.

Ajokorttihakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi kaksi valokuvaa, todistus alkolukon asentamisesta sekä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen I-osa, josta ilmenee ajoneuvon muutoskatsastus. Alkolukkoajokorttihakemusta jätettäessä peritään poliisin suoritmaksu.

Ajokorttiin merkitään kansallinen erityisehto 111, joka tarkoittaa alkolukon käyttövelvollisuutta.

Kuinka kauan alkolukkoa täytyy pitää?

Tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena. Lisäksi tuomioistuin asettaa koetusajan, jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta.

Alkolukkoa on pidettävä aina koko koetusajan eli vähintään vuoden riippumatta ehdollisen ajokiellon pituudesta.

Mitä alkolukon käyttö maksaa?

Alkolukon käyttäminen maksaa noin 110–160 euroa kuukaudessa. Alkolukkoa ei tarvitse ostaa omaksi, vaan sen voi myös vuokrata valvotun ajooikeuden ajaksi. Kustannuksista vastaa valvottava.

Mistä alkolukon saa?

Vain osa markkinoilla olevista alkolukoista on hyväksytty käytettäväksi valvotussa ajo-oikeudessa.

Hyväksytyjä alkolukkoja voi tiedustella laitevalmistajien edustajilta tai alkolukon asennuspaikoista. Laitevalmistajien edustajien yhteystiedot ja linkki Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään luetteloon alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista ovat oheissa.

Mitä tapahtuu ajokortille?

Rattijuopumuksen yhteydessä poliisi määrää ajoneuvon kuljettajalle väliaikaisen ajokiellon ja ottaa ajokortin haltuunsa.

Valvottu ajo-oikeus alkaa, kun poliisi luovuttaa valvottavalle alkolukkoajokortin. Poliisi voi myöntää alkolukkoajokortin jo ennen tuomioistuimen rattijuopumusasian käsittelyä.

Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain niitä ajoneuvoja, joihin alkolukko on asennettu ja jotka henkilö on ilmoittanut poliisille merkittäväksi ajoneuvoliikennerekisteriin.

Voivatko muut ajaa alkolukollista ajoneuvoa?

Muut henkilöt voivat ajaa alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Valvottava kuitenkin vastaa alkolukon ohjeiden mukaisesta käytöstä.

Mitä tapahtuu, jos valvotussa ajo-oikeudessa epäonnistuu?

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan ja sen ajaksi ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tekee tuomioistuin.

Mikä johtaa valvotun ajo-oikeuden peruuttamiseen?

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoitusta tai laiminlyö siihen kuuluvan velvollisuuden.

Valvottava ei saa ajaa muuta ajoneuvoa kuin sitä, johon alkolukko on asennettu. Lisäksi hänen tulee käyttää ajoneuvo määrävälein valtuutetulla edustajalla, jossa alkolukon käyttötiedot puretaan.

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan myös, jos valvottava pyytää peruuttamista.

Mitä tapahtuu valvotun ajo-oikeuden (ehdollisen ajokiellon koetusajan) päätyttyä?

Alkolukon voi jättää edelleen ajoneuvoon. Tällöin siihen vaihdetaan vapaaehtoisikäytön asetukset (ei ajonaikaisia puhalluksia eikä käyttötietojen purkua).

Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin.

Alkolukko voidaan myös poistaa ajoneuvosta. Alkolukon poistamisen jälkeen ajoneuvo on muutoksastettava. Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin.

Valvotun ajo-oikeuden päätyttyä on myös mahdollista edelleen pitää alkolukkoajokortti. Tällöin saa ajaa vain rekisteriin merkittyä alkolukkoajoneuvoa.

Alkolukkojen valmistajien edustajat:

Dräger Suomi Oy

Alcolock FI Oy

Malux Finland Oy

Luettelo alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista:

www.trafi.fi → Tieliikenne → Ajokortit ja tutkinnot → Alkolukko

Lisätietoa

Poliisi: www.poliisi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto: www.trafi.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö: www.lvm.fi

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden vaiheet

1. Rattijuopumuksesta kiinni jääminen. Poliisi määrää heti väliaikaisen ajokiellon ja ottaa ajokortin haltuunsa.
2. Pyyntö valvotusta ajo-oikeudesta poliisille tai viimeistään käräjäoikeudessa rattijuopumusasiaa käsiteltäessä.
3. Päätös valvotusta ajo-oikeudesta käräjäoikeuden istunnossa tai sitä ennen poliisilta.
4. Alkolukon asennus ja ajoneuvon muutoksastus.
5. Käynti lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona.
6. Todistukset alkolukon asentamisesta ja muutoksastuksesta sekä käynnistä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen luona toimitetaan poliisille alkolukkoajokorttihakemusta jätettäessä.
7. Valvottava saa poliisilta alkolukkoajokortin. Valvottu ajo-oikeus alkaa.
8. Alkolukon käyttötietojen purku 60 päivän välein.
9. Ehdollisen ajokiellon koetusajan päätyttyä alkolukko voidaan poistaa ajoneuvosta. Tällöin ajoneuvo tulee muutoksastaa ja alkolukkoajokortti palauttaa poliisille. Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin. Alkolukko voidaan myös jättää ajoneuvoon ja vaihdattaa siihen vapaaehtoisikäytön asetukset.

Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

5 § Hälytysjärjestelmä

Alkolukossa on oltava hälytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on auton äänimerkki kytkemällä ehkäistä ajon jatkamista, jos kuljettaja ei ole 4 §:n 2 momentissa säädettyssä ajassa puhaltanut alkolukkoon tai puhallus on sisältänyt alkoholia yli kokeilussa sallitun rajan.

6 § Lukittuminen

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos alkolukon huoltoa ei suoriteta:

- 1) seitsemän päivän kuluessa huoltovälin päättymisestä lukien;
- 2) viiden päivän kuluessa hälytysjärjestelmän käynnistymisestä lukien;
- 3) viiden päivän kuluessa siitä kun autoa on joko liikutettu tai se on käynnistetty ilman hyväksytyyn puhalluksen antamista; tai
- 4) viiden päivän kuluessa siitä kun keskusyksikön virtalähde on katkaistu yli 15 minuutin ajaksi.

7 § Alkolukon käyttötiedot ja käyttötietorekisteri

Alkolukon käyttötietojen tallentamisessa ja säilyttämisessä noudatetaan Euroopan standardin EN 50436-1 4.6 kohdan määräyksiä. Käyttötiedot on voitava huollossa määräjain purkaa alkolukon muistista ja siirtää laitevalmistajan internetissä pitämään rekisteriin (käyttötietorekisteri).

8 § Alkolukon asennus ja kalibrointi

Alkolukko asennetaan laitevalmistajan valtuuttamassa asennusliikkeessä. Valtuutuksesta on ennen asennustoiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, joka pitää luetteloja asennus- ja huoltopaikoista. Asennusliikkeen on annettava todistus alkolukon asennuksesta toimitettavaksi alkolukon käyttäjän asuinpaikan poliisille. Todistuksessa tulee olla asennetun alkolukon yksilöintiin tarkoitettu tunnusnumero ja tieto siitä, että alkolukko täyttää sen toiminnalle tässä asetuksessa säädetyt ehdot.

Malux



Maahantuoja:

Malux Finland Oy
Työpajatie 13a, PL 69
06151 Porvoo

Puh: (019) 574 5763

Fax: (019) 574 5750

S-posti: info@malux.fi

www.malux.fi / www.smartstart.fi

www.smartstart.fi